

BYGGPLÅT | VENTILATION | ISOLERING

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN BEVEGO | NR 3 • 2012

BEVEGONytt

Weland fasadstegar

För utrymning på alla nivåer sid 4-5

Fläkt Teknik i Karlstad

Bryggudden ny stadsdel med högst hus sid 8-9

Climaver ventilationssystem

Isolering och kanal i samma produkt sid 10

Varbergs Skyltgravyr i ny formsydd anläggning

Här tillverkas kundunika hisssramar, skyltar och paneler med precision och yrkesstolthet.

Bevego levererar så gott som all plåt till företaget där var sak har sin plats. SID 6-7

HUVUDKONTOR

BEVEGO

Box 168 · 441 24 Alingsås
Besöksadress: Malmgatan 8

Tel: 0322-67 14 00
Fax: 0322-63 91 88
E-post: info@bevego.se



■ HUVUDKONTOR

● DISTRIBUTION & HÄMTLAGER

FÖRSÄLJNING, LAGER OCH DISTRIBUTION

BORÅS

Rosendalsgatan 12
504 52 Borås
Tel 033-22 53 70
Fax 033-12 67 08
info.boras@bevego.se

ESKILSTUNA

Bredängsgatan 57
633 46 Eskilstuna
Tel 016-12 64 10
Fax 016-12 08 65
info.eskilstuna@bevego.se

FALUN

Västermalmsvägen 1
791 77 Falun
Tel 023-70 50 30
Fax 023-65 105
info.falun@bevego.se

GÄVLE

Strömsbrovägen 23
803 09 Gävle
Tel 026-14 77 50
Fax 026-14 77 59
info.gavle@bevego.se

GÖTEBORG

Gullbergs Strandgata 34 D
411 04 Göteborg
Tel 031-63 12 80
Fax 031-65 75 69
info.goteborg@bevego.se

HISINGS BACKA

Importgatan 14
422 46 Hisingen Backa
Tel 031-742 30 00
Fax 031-742 30 20
info.hisingenbacka@bevego.se

HELSINGBORG

Basaltgatan 5
254 68 Helsingborg
Tel 042-22 85 88
Fax 042-22 64 90
info.helsingborg@bevego.se

JÄRNFORSÉN

Industrivägen 33
570 81 Järforsén
Tel 0495-500 88
Fax 0495-500 79
info.jarnforsen@bevego.se

JÖNKÖPING

Bultvägen 2
553 02 Jönköping
Tel 036-30 20 70
Fax 036-30 22 10
info.jonkoping@bevego.se

KALMAR

Rigavägen 4
393 56 Kalmar
Tel 0480-44 28 30
Fax 0480-44 28 31
info.kalmar@bevego.se

KARLSTAD

Brisgatan 9
652 21 Karlstad
Tel 054-85 44 65
Fax 054-85 49 17
info.karlstad@bevego.se

LINKÖPING

Gottorpsgatan 51
582 73 Linköping
Tel 013-35 99 80
Fax 013-31 52 20
info.linkoping@bevego.se

LULEÅ

Torpslingan 9
973 47 Luleå
Tel 0920-23 78 70
Fax 0920-23 78 71
info.lulea@bevego.se

LUND

Gustavshemsvägen 7
227 64 Lund
Tel 046-13 41 35
Fax 046-13 36 90
info.lund@bevego.se

MALMÖ

Risxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-21 41 10
Fax 040-21 41 77
info.malmo@bevego.se

NORRKÖPING

Importgatan 32
602 28 Norrköping
Tel 011-21 10 40
Fax 011-21 10 49
info.norrkoping@bevego.se

SKELLEFTEÅ

Maskinvägen 20
931 37 Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
Fax 0910-71 50 39
info.skelleftea@bevego.se

BROMMA

Voltavägen 9-11
168 69 Bromma
Tel 08-564 352 00
Fax 08-564 352 29
info.bromma@bevego.se

ÄLVSJÖ

Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
Fax 08-447 15 39
info.alvsjo@bevego.se

SUNDSVALL

Bergsgatan 128
853 50 Sundsvall
Tel 060-17 76 80
Fax 060-17 76 86
info.sundsvall@bevego.se

SÖDERTÄLJE

Åkerivägen 13
152 42 Södertälje
Tel 08-554 425 60
Fax 08-554 425 61
info.sodertalje@bevego.se

TROLLHÄTTAN

Kardanvägen 68
461 38 Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
Fax 0520-48 02 95
info.trollhattan@bevego.se

UMEÅ

Industrivägen 6
901 30 Umeå
Tel 090-12 54 44
Fax 090-12 22 15
info.umea@bevego.se

UPPSALA

Kungsängsvägen 16
753 23 Uppsala
Tel 018-60 66 40
Fax 018-60 66 49
info.upsala@bevego.se

VISBY

Regementsgatan 32
621 50 Visby
Tel 0498-40 48 40
Fax 0498-40 48 49
info.visby@bevego.se

VÄSTERÅS

Dornhammargatan 2
721 33 Västerås
Tel 021-10 24 90
Fax 021-35 27 26
info.vasteras@bevego.se

VÄXJÖ

Sjöddevägen 16
352 46 Växjö
Tel 0470-72 94 55
Fax 0470-72 98 60
info.vaxjo@bevego.se

ÖREBRO

Nastagatan 12 A
702 27 Örebro
Tel 019-27 85 70
Fax 019-27 89 70
info.orebro@bevego.se

ÖSTERSUND

Odenskogsvägen 1
831 48 Östersund
Tel 063-10 87 50
Fax 063-10 72 19
info.ostersund@bevego.se

1. Har Weland även utfällbara för utrymning 2. BevegoLine 20-profil är en klassisk sådan 3. Ny stadsdel med Karlstads högsta hus 4. SM för unga sådana avgjordes i våras 5. Climaver är ett komplett sådant 6. Där öppnar Bevegos 30:e filial i höst 7. Brandklassat sortiment inom BevegoLine

Fasta fasadstegar på längden och höjden

Weland Stål AB utvecklar och tillverkar ett komplett program av takskyddsprodukter, samt ett brett utbud av utrymningsprodukter som fasadstegar och utrymningsplattformar. Företaget ligger i Ulricehamn och grundades 1980 med produktutveckling som en väsentlig drivkraft.

–Vi tar fasta på våra egna erfarenheter ihop med synpunkter från våra återförsäljare, användare, branschorganisationer, fackliga företrädare med flera, säger Ulf Gustavsson på Weland Stål AB.

Weland fasadstegar har under många år utvecklats till en bred produktgrupp med stegar och tillbehör. De är alla till för ställen där man behöver röra sig mellan olika nivåer, som en utrymningsväg eller ett serviceställe där det inte finns plats för en trappa. Stegarna finns i fyra modul-längder som skarvas ihop till önskad totallängd. Det finns ingen begränsning för hur lång en steg kan vara men på längder över sex meter bör man montera ett vilplan. Stegarna avslutas på lämpligt avstånd ovan mark, beroende på hur åtkomliga man vill att de skall vara. Vid fallhöjd på över fyra meter skall stegen förses med en skyddskorg som avslutas två-tre meter ovan mark.

LÅNGLIVAT OCH FÄRGSATT

Alla detaljer varmförzinkas efter tillverkning för att ge ett tåligt och långvarigt korrosionsskydd. I normal miljö klarar sig stegen i 70–80 år utan underhåll. Stege med tillbehör kan även levereras i lackerat utförande, i rött och svart från lager eller specialkulör på beställning.

–Vi kan även leverera hela sortimentet i rostfritt syrafast utförande från lager, säger Ulf Gustavsson.

Weland Stål erbjuder många tillbehör till sina stegar. Fasta och justerbara konsoler gör det möjligt att anpassa mot taköverhäng och andra utstickande föremål. Till konsolerna finns gångstång för genomgående montage och fästplattor för montage mot sandwich-element med mera. För att förhindra att obehöriga tar sig upp finns ett klätterskydd som är utformat som en dörr samt en lucka att montera till skyddskorgen. Båda går att låsa med hänglås.

UTFÄLLBAR FASADSTEGE OCH UTRYMNINGSPLATTFORM

Den utfällbara fasadstegen är ett enkelt och diskret alternativ som främst används för utrymning. Produkten kan monteras på alla typer av fasader och infälld syns den bara som en 45 mm bred list. Stegen är inbrottssäker och kan bara fällas ut genom att man drar i vajern utanför fönstret. Om så önskas förlängs

vajern ner till botten på stegen som då även kan användas för uppstigning. Stegen levereras i moduler som är varmförzinkade och pulverlackerade i en ljusgrå kulör. För utrym-

”Vi kan även leverera hela sortimentet i rostfritt syrafast utförande från lager”

ning behövs det ofta en plattform att landa på utanför fönstret eller dörren innan man tar sig ner för stegen. Weland utrymningsplattform finns i olika modultått för ändamålet, var för sig eller sammanbyggda. Plattformarna består av ram, durk, räcke och konsoler som kan kombineras efter egna önskemål. •

Hela sortimentet av Weland fasadstegar finns på lager och beställs enkelt via Bevego.





Visste du att...

- ... fast monterade fasadstegar krävs vid fasadhöjder på över 4 m.
- ... utrymningsstegar bör alltid ha ryggskydd när de kombineras med utrymningsplattform, så att det inte blir ett kliv rakt ut i luften.

Weland Stål ett säkert kort

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut provar och certifierar enligt gällande normer och krav.
- Produkterna är även godkända enligt BASTA och Byggvarubedömningen.
- Weland fasadstegar är godkända enligt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4.
- Weland Stål är certifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.



Sveriges bästa unga plåtslagare 2012

SM för unga plåtslagare organiseras och genomförs – i år för 26:e gången – av PVF Yrke & Utbildning, plåtslageribranschens organisation för rekrytering och utbildningsfrågor. Detta på uppdrag av Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, och med Bevego som en av evenemangets huvudsponsorer.

Arets uppgörelse ägde rum under Yrkes-SM på Malmömässan den 30 maj–1 juni. Av cirka 160 tävlande från rekordmånga 30 skolor var det sex finalister som kämpade mot klockan. Tävlingsuppgiften bestod av en liten taktäckning med en ifalsad stös. Eleverna hade sju timmar på sig att genomföra arbetet och det med känsla och precision. Nibras Shaba från Kista gymnasium i Stockholm vann med god marginal.

– Han hade bra känsla för materialet och var noggrann och fokuserad, säger tävlingsledare Niklas Angelöf.

Nibras Shaba kan nu titulera sig Sveriges bästa unga plåtslagare 2012. Han har jobb direkt efter skolan och ser fram emot att börja arbeta som plåtslagare. •

MEDALJÖRERNA I SM FÖR UNGA PLÅTSLAGARE 2012

1:a plats **Guld**

Nibras Shaba, Kista Gymnasium
Stockholm

2:a plats **Silver**

André Nilsson, Facetten
Åtvidaberg

3:e plats **Brons**

Tony Nilsson, Hahrska Gymnasiet
Västerås

Grattis allihop och välkomna till branschen!



Nibras Shaba är bäst i Sverige.



Personaliserad gravyr i plåtfylld skyltverkstad

Bevego Industri är på fortsatt frammarsch och har nu förstärkt med utesäljare Mikael Rinnegård (se sid 3) i Bevego Industris östra region. I region väst är det utesäljare Anders Vervaart, tidigare Bengtsson, som vårdar kunderna och gärna hälsar på. Varbergs Skyltgravyr flyttade in i den nya egna fastigheten på Stålgatan 10 i mars. Här har vd Johan Lyckton utformat varje millimeter av de 1900 kvadratmetrarna till en effektiv och trivsamt arbetsplats för de 20 medarbetarna. Här skall det aldrig saknas plåt.

Varbergs Skyltgravyr etablerades 1984 i centrala Varberg av möbelsnickare Lennart Åkesson. Johan Lyckton började i produktionen för 19 år sedan som anställd nummer tre och har med sina kreativa idéer kring nya smarta produktionslösningar varit med och utvecklat verksamheten sedan dess. När grundaren gick i pension 2009 var Johan redan delägare sedan sex år och tog över som ensam ägare och vd för företaget, som då verkade i betydligt mindre lokaler på Härdgatan i Varberg. Men Johan ville mer. Flera års funderingar, ritande och dialog med kunder, leverantörer och personal har resulterat i en formsydd anläggning med produktionsflöde, säkerhet och arbetsmiljö i fokus. Här specialtillverkar de framför allt tablåer till hissar,

som graveras och färgfylls med lina kanter och tydliga kontraster.

– Bara fantasin sätter gränser, säger Johan Lyckton.

BEVEGO LEVERERAR

Varbergs Skyltgravyr gör av med 1,5 ton rostfritt per månad, bara till paneler. Därutöver tillkommer 1,25 ton till ramarna. Allt är planplåt som de klipper själva. De stora posterna levereras av Bevego i Hisings Backa sedan parterna fann varandra i februari. Anders Vervaart, regionsäljare väst, kontaktade Johan och de klickade direkt.

– Anders ringde i rätt läge, visade ett intresse och visste vad han talade om, berättar Johan. Det är kul att få någon som engagerar sig

och förstår, och som påminner mig när vi är stressade emellanåt.

”Vi har haft förmånen att kunna utforma allt som vi vill från början”

Bevego levererar rätt grejor av bra kvalitet, lyhört och enkelt med egen bil varje måndag och onsdag. Den nya leverantören fick också grabbarna i produktionen snabbt på fall, genom att använda rätt emballage och hantera materialet varligt i alla led.



Bevegosäljare Anders Vervaart (f d Bengtsson) och Varbergs-vd Johan Lyckton trivs ihop.



Tablågravyrerna fylls med kontrastfärg som torkar i ställ av trä, överflödigt färg slipas bort.



Johan Brunstorp vid maskinen får drive in-leveranser direkt upp på hyllan i den nya verkstaden.

–Det är viktigt att man känner varandra, säger Johan. Samarbetet har vuxit fram. Att ni har egen turbil är bra och att chauffören vet vart grejorna ska.

Varbergs Skyltgravyr arbetar inte efter några mallar. De bockar, gör hål, svetsar, stansar, slipar och polerar helt efter kundens behov och önskemål. Inga varor lagerhålls, allt tillverkas enligt order. Det är ett genuint hantverk där varje vara är unik. Gravyren är datoriserad och underlaget från kunden granskas och godkänns innan produktionen sätter igång.

Den nya byggnaden har uppförts på rekordtid. Första spadtaget togs i april 2011 och i mars i år flyttade de in. Fasaden är stilren och anspråkslös, Johan vill inte ha något skrytbygge, och insidan överraskar med allt från de rigorösa säkerhetsrutinerna till golvet i den fläckfria verkstaden där varje sak har sin plats markerad med tejp och textremor. 17 personer roterar i tillverkningen och tre arbetar på kontoret. Ett härligt gäng som

gärna kommer en stund tidigare på morgonen och kopplar av med en kopp kaffe i den separata personalavdelningen.

–Maskiner och allt, vi är inget utan våra medarbetare, säger Johan Lyckton.

RESURSER ATT UTVECKLAS

För att få ner ljudnivån och minska dammet har de olika produktionsstegen delats in i egna rum i stället för att samexistera i en stor hall. De självstängande dörrarna går igen tyst och det känns inte att man är i en verkstad.

–Vi har haft förmånen att kunna utforma allt som vi vill från början, säger Johan. Därför har vi till exempel lagt kontor och verkstad på två olika bottenplattor, vilket bidrar till den låga ljudnivån.

Varje del i verkstaden har sin roll i produktionsflödet. Inlastningen är utformad i samarbete med leverantörerna som kan köra rakt in. Skyddsombud är tillfrågade på regional nivå och facket har varit med från början.

–Människor mår bra av att ha rent omkring

sig, säger Johan som tror starkt på det visuella. Inga sladdar hänger framme och verkstaden är vitmålad och ljus.

Johan Lyckton framhåller att det är personalen som är företagets främsta tillgång och som ger dess framgångar.

–Sedan gäller det att ge medarbetarna rätt resurser, det kan vara en bra leverantör eller rätt verktyg, säger Johan.

Johan vill att hans medarbetare skall ha samma möjligheter att vidareutveckla verksamheten som han själv hade som anställd. Det märks bland annat på den stora anslags-tavlan ute i verkstaden där personalen kan skriva upp förslag på förbättringar direkt när idéerna uppkommer. Produktionsledare Jörgen Lind fångar upp idéerna så Johan har kunnat ta ett steg tillbaka och arbeta mer övergripande med företagets visioner.

–Jag är mäktigt stolt över detta, att det har blivit så bra, säger Johan Lyckton. •



Spetsen formas manuellt för varje jobb och gravyren utförs sedan med datorisering.



Buller- och dammfri LEAN-verkstad med vitmålade väggar och belysning på 500 lux.

Fläkt Teknik ventilerar Karlstads högsta hus



Jimmy Jonsson, montör på Fläkt Teknik, beundrar utsikten från Bryggudden etapp 1. Byggbolaget i Värmland AB är totalentreprenör.

Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB har samarbetat med Bevego i över tio år och de gemensamma projekten är många och roliga. Bevego har levererat allt inom ventilation, från skruv till lite större ventilationsaggregat, åt projekt som ett hotell- och lägenhetskomples i Trysil, utbildningscentret i Hagfors och Hammarö Arena. Och det är bara några exempel.

– Vi har ett väldigt långt och gott samarbete, säger Magnus Forsberg, Bevego är en av våra största leverantörer.

Fläkt Teknik grundades 1990 och ägs av Magnus Forsberg och Tony Karlsson. Till Bryggudden etapp 1 har Bevego sålt bostadsaggregat och designkåpor från Systemair till köken i de 60 treorna och fyrorna. Högst upp finns även två större lägenheter i etage, som från tjugoförsta våningen har magnifik utsikt över Väneren.

– Vi bygger Karlstads högsta hus, säger Magnus Forsberg. Klart att det är spektakulärt. Den 60 meter höga byggnaden nära kajen är verkligen ett blickfång. Som det högsta huset i Karlstad är det mycket omtalat och det utgör startskottet på utvecklingen av en helt ny stadsdel. Nu byggs det garage till de boende i anslutning. Caféer och restauranger i området

har redan restaurerats för att matcha den nya stadsbilden, och kommer att kompletteras med lägre lägenhetsbyggnader och service som närlivs och förskola. Hela hamnområdet får nytt liv. Den första inflyttningen i Karlstads högsta hus sker i januari så det är inte långt kvar. Därefter står hundratalet hyresrätter närmast på tur.

GÅTT UPP ETT PLAN I VECKAN

Något unikt med Bryggudden etapp 1 är att betongplattan har bearbetats på marken efter att varje del – rör, el och ventilation – har lagt in sitt. Varje våningsplan, som väger 290 ton styck, har sedan lyfts upp på plats med kran och därefter har det gjutits. Detta har förenklat



Montören Tomas Andersson visar var ett aggregat skall sitta.



Magnus Forsberg och Fredrik Fernström är djupt involverade i projektet.

arbetet betydligt för montörerna och bidragit till ytterligare ett unikum med projektet. Sedan arbetet med plattberglagen inleddes vecka 6 i år har ett våningsplan i veckan kunnat färdigställas helt. Normalt är att gå upp ett plan på två veckor.

– Det har fungerat väldigt bra, säger Tomas Andersson som är montör på Fläkt Teknik. Vi är nog de som har varit mest förskonade från stress.

– Framför allt har det varit smidigt att kunna jobba på backen, tillägger kollegan Jimmy Jonsson.

EGEN SERVICEAVDELNING

Fläkt Teknik lever på sitt goda rykte och

vill inte gå ut och marknadsföra sig för hårt. I stället är det relationerna de har byggt upp under åren som står för brödfödan. Fläkt Teknik tar sig an alla slags ventilations-entreprenader åt både kommuner, landsting, fastighetsbolag och byggbolag. Genom den egna serviceavdelningen erbjuder de löpande service och underhåll enligt fasta serviceavtal.

– Vi är inte styrda av någon utan fattar våra egna beslut, framhåller Magnus Forsberg. För oss är det viktigt att verka lokalt med en jordnära attityd och snabbt fotarbete, som vi alltid har gjort.

På samma sätt ser Magnus många fördelar med att ha en och samma leverantör. Samordningen leder till effektivitet och Fläkt Teknik

Fläkt Teknik och Bryggudden i siffror

- Fläkt Teknik bildades år: **1990**
- Antal anställda: **35**
- Antal projektledare: **5**
- Omsätter, mkr: **75**
- Bryggudden etapp 1 inleddes år: **2011**
- Har i år gått upp ett plan i veckan sedan vecka: **6**
- Varje våningsplan väger, ton: **290**
- Antal bostadsaggregat VR-300: **60**
- Antal tillhörande designkåpor: **60**

”Vi verkar lokalt med en jordnära attityd och snabbt fotarbete”

får grejorna till bygget när de vill.

– I en del fall kan inte Fläkt Teknik lagerhålla materialet på byggarbetsplatsen, då löser vi det åt dem, berättar Fredrik Fernström, platschef på Bevego-filialen i Karlstad och Magnus kontakt sedan många år.

Den ledande montören gör sina avrop själv efter att arbetsledaren har beställt materialet. Beroende på typ av projekt kan Fläkt Teknik köpa i princip allt material av Bevego.

– En stor anledning till att vi köper mycket av Bevego är snabb hjälp och säkra leveranser, de håller vad de lovar och det är bra grejor, säger Magnus Forsberg. •

Climaver ventilationsisolering med inbyggd kanal

I maj lanserade Isover sin nya produkt Climaver på den svenska marknaden. Det kompletta ventilationssystemet är unikt eftersom det inte behövs någon traditionell ventilationskanal. Climaver är både isolering och kanal i en och samma produkt.

Systemet består av glasullsskivor med ett ytskikt av förstärkt aluminiumfolie. Skivorna vikts ihop till ventilationskanaler som sedan kombineras till hela kanalsystem, isolerade och klara, med några enkla handgrepp. Ventilationskanalerna väger omkring en tredjedel av motsvarande oisolerade plåtkanaler. Samtidigt ger sandwichkonstruktionen en överlägsen styrka i förhållande till vikten.

–Serien gör det möjligt för montören att anpassa ventilationssystemet på plats istället för att behöva vänta in nya delar, säger Jonas Karlsson, försäljningsansvarig för Climaver på Isover.

Auktoriserade montörer kommer att utföra installationerna för att säkerställa hög kvalitet. Och användningsområdet är brett. Produkterna är optimerade för luftvärme, luftkonditionering och ventilation med tryck upp till 400 Pa övertryck och 500 Pa undertryck samt lufthastigheter upp till 7 m/s.



UTMÄRKTA EGENSKAPER

Climaver ventilationskanaler har utmärkta termiska och akustiska egenskaper. Den höga isolerförmågan och lufttäteten gör att energiförlusterna är mer än sjuttiofem procent lägre än för oisolerade plåtkanaler. Kondens uteblir tack vare den goda isoleringen och det höga ånggenomgångsmotståndet och de tåliga ytskikten gör att kanalerna kan rengöras på samma sätt som traditionella plåtkanaler.

–Det här är ett betydande steg framåt jämfört med traditionella ventilationskanaler av plåt och ger fördelar i alla led, säger Jonas Karlsson.

Fördelar för installatörerna

- Lätt att hantera
- Snabbt att installera
- Går att anpassa på plats
- Platta paket underlättar logistiken

Fördelar för fastighetsägarna

- Ljuddämpande
- Energisnålt
- Lägre installationskostnad
- Enkel rengöring

BEVISLIGT HÖG STANDARD

Produkterna och systemet är typgodkänt av SP SITAC och CE-märkta i enlighet med standarden EN 14303. Även brandsäkerheten är i toppklass där Climaver uppfyller kraven för Euroclass A2-s1, do, det som i tidigare versioner av BBR kallades "obrännbart material". Liksom Isovers övriga glasullsprодукter består Climaver till sjuttio procent av återvunnet glas.

–Räknar man dessutom in energi- och materialbesparingarna så inser man snabbt att detta är en mycket bra produkt även ur miljösynpunkt, säger Jonas Karlsson. •

TRE KLOKA OCH KLÄDSAMMA UTFÖRANDEN

CLIMAVÉR® A2

Har förstärkt aluminiumskikt på både in- och utsida. Det yttre skiktet gör kanalerna lufttäta samt fungerar som ångspärr. Det släta inre skiktet minimerar tryckförlusterna.

CLIMAVÉR® A2 Neto

Insida klädd med en kraftig glastrådsväv som ger mycket god ljudabsorption. Utsidan har det förstärkta aluminiumskikt som ger lufttätet och agerar ångspärr.

CLIMAVÉR® Deco

Deco är en designvariant av A2 Neto och kan beställas i ett flertal olika färger på det yttre ytskiktet, så att ventilationen kan integreras i arkitekturen.

För mer information om produkterna är du välkommen att kontakta din lokala Bevego-säljare.



Minimässor inom Teknisk Isolering på Sverigeturné

Bevego Teknisk Isolering har under våren genomfört sju minimässor. Det är Örebro, Linköping, Älvsjö, Växjö, Malmö, Sundsvall och Skellefteå som har stått värdar för våra uppskattade minimässor.

Den 18 september är det dags i vår nyrenoverade filial i Göteborg.

– Mässorna har varit välbesökta och det presenterades flera nya intressanta produkter, berättar Lars-Åke Kämpe, affärsområdeschef för Teknisk Isolering på Bevego.

Utställare har varit Paroc, Isover, Armacell,

Sebald, Bult & Motståndssvets samt Jouanel Industrie.

– Vi försökte denna gång även locka in konsulter till våra mässor men de var lite svårflirtade, berättar Lars-Åke som ständigt har nya idéer för hur minimässorna kan vidareutvecklas. •



Mässvinnare!

Under mässtdagarna arrangerade vi en tipspromenad där vinnarna belönades med var sin iPad. Här presenterar vi samtliga lyckliga pristagare. Grattis!

Bosse Andersson

Norisol Sverige AB, Linköping

Magnus Andersson

WSP, Skellefteå

Linus Ekstål-Lundstedt

Sundins Isolering, Sundsvall

Per Köpberg

Norisol Sverige AB, Örebro

Mikael Lassen

JML Totalisolering AB, Malmö

Lars Nilsson

Nilssons Isolering, Växjö

Jan Rudberg

Nacka Isolering, Älvsjö

BEVEGO Line® Fireproof hjälper kunderna att välja rätt

I våras lanserade vi vår egen BevegoLine Fireproof. Det är ett sortiment produkter som möter kraven på brandsäkerhet vid montering av ventilationskanaler. Med hjälp av vår guide "Brandklassad ventilationsupphängning av kanaler" är det lättare för kunderna att välja rätt.

BevegoLine Fireproof togs fram i våras som ett svar på de skilda brandsäkerhetskrav som råder i olika känsliga miljöer. Bevego beslutade att utveckla ett sortiment av produkter särskilt utvalda för att möta kraven, och presentera dessa rekommendationer i en användarvänlig guide.

– Det finns rekommendationer för hur man hänger upp ventilationskanaler i taket, säger Håkan Askemar på Bevego i Uppsala.

Genom att välja produkter från BevegoLine Fireproof vet kunden att de får produkter som är lämpade för just den miljön.

– Om kraven ändras i framtiden ser vi naturligtvis över produktsortimentet igen, säger Håkan.

ETIKETT SOM UNDERLÄTTAR

Genom BevegoLine Fireproof lanserade vi en serie produkter som överensstämmer med rekommendationerna. Produkterna är märkta med en speciell etikett för att underlätta för kunden att välja rätt. Bevego utvecklar ständigt sitt utbud i nära samarbete med ledande leverantörer.

– Vi tog fram guiden med godkända lösningar tillsammans med Heco Nordiska, säger Håkan Askemar.

Lösningarna i guiden hänvisar till "Praktiska lösningar, brandskydd ventilation" utgiven av Svensk Ventilation. För mer utförlig information, med bland annat tabeller och avstånd, finns skriften att beställa från Svensk Ventilations



Brandklassad ventilationsupphängning av kanaler

www.bevego.se

BEVEGO
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

hemsida. Ett exemplar för läsning finns hos din lokala Bevego-filial som du också kan kontakta för att få vår guide till BevegoLine Fireproof. •

Produktkollen

BEVEGO Line® kompletteras med två nya profiler

Nu fortsätter vi att utveckla vårt eget BevegoLine-sortiment inom segmentet profilerad plåt. BevegoLine 17-profil är redan en försäljningssuccé. Med två nya profiler utöver den befintliga kan vi erbjuda ett mer komplett produktprogram.

–En ökad lagerhållning innebär att vi förstärker tillgängligheten på produkterna, vilket gynnar våra kunder, säger Johan Cronhamn, affärsområdeschef Byggplåt.

BEVEGOLINE SOLSTADTAKET

I samarbete med Armat lanserar nu Bevego en takpanna i eget varunamn, BevegoLine Solstادتaket. Det är en vacker takpanna i enkupig design. Pannan ger en äkta tegelkänsla samtidigt som den har alla fördelar hos stålplåt såsom låg vikt, korrosionshårdighet och kulörbeständighet.

BevegoLine Solstادتaket passar alla tak ner till 14 graders taklutning och finns i beläggningarna Granite och Matt polyester.



BevegoLine Solstادتaket



BevegoLine 20-profil



BevegoLine 17-profil

BEVEGOLINE 20-PROFIL

En klassisk takprofil som fungerar lika väl på ekonomi- och lagerbyggnader som på sommarstugor – användningsområdena för denna populära profil är många. Täckande bredd 1000 mm. Monteras ner till 14 graders taklutning och finns i beläggningen polyester.

BEVEGOLINE 17-PROFIL

BevegoLine 17-profil används som både tak- och fasadprofil. Den är genuint vacker och har många användningsområden. 17-profilen tillverkas i aluminium 0,7 mm, aluzink 0,6 mm samt i stålplåt 0,5 och 0,6 mm. Detta på Bevegos SSC i Göteborg.

BEVEGO Line® Falstättningsmassa – för täta plåttak

Ingen fals på ett plåttak håller tätt om den utsätts för vattentryck. Under ett kraftigt regn kan det uppstå en flera millimeter tjock vattenfilm på taket, på väg mot vattenavrinningsystemet. Alla falsar som befinner sig under vattenytan, tillfälligt eller under en längre tid, utsätts för vattentryck och måste tätas för att förhindra läckage.

För att täta en fals kan plåtslagaren välja mellan falsolja, tätningsmassa och expanderande tätningsband, allt efter de behov som objektet kräver. Bevego säljer samtliga alternativ. HusAma ställer följande krav på falstättningsmedel för plåttak:

Falstättningsmedel skall vara icke torkande samt vattenavvisande och ha god vidhäftning mot plåten. Falstättningsmedel skall behålla sin tätande funktion under förekommande klimatiska påfrestningar samt ha dokumenterade egenskaper för ändamålet.

Med dessa krav som riktmärke har Bevego, tillsammans med färgtillverkaren Gjoco och plåtkonsulten Osmo Kurki, utvecklat BevegoLine Falstättningsmassa. En luktfri och miljövänlig nyhet, med utmärkt vidhäftning och stor elasticitet.

BEVEGOLINE FALSTÄTNINGSMASSA

... fungerar på alla slags plåtmateriäl för tak-täckning

... påverkar varken metall eller färgbeläggning

... finns i transparent utförande och i färg



Välkommen till din närmaste Bevego-filial!

Avs: Bevego, Box 168, 441 24 Alingsås

B

Porto betalt

410939400